АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»

(полное наименование работодателя)

420036, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, Генеральный директор Каримуллин Дамир Заудатович, тел/факс: (843)294-77-79, akasimov@oao.kmpo.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1657005416	*07506010*	*4210001*	*35.30.12, 29.11.1, 29.11.23, 29.11.9, 29.12.3, 29.32.1, 29.72*	*92701000001*

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Аппарат генерального директора № 211

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	21	-	20	1	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	22	-	21	1	-	-	-	-
из них женщин	-	21	-	20	1	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аппарат генерального директора № 211, приемная главного инженера																						
211.000.001	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ЗГД по производству																						
211.000.002	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная директора по экономике и финансам																						
211.000.003	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ЗГД по ГЭО																						
211.000.004	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ЗГД по техн. Развитию																						
211.000.005	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, канцелярия																						
211.000.006	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ген. Директора																						
211.000.007	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ЗГД по производству																						
211.000.008	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ЗГД по ком. Вопросам																						
211.000.009	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная СГК																						
211.000.010	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

	Аппарат генерального директора № 211, приемная СГЮ																						
211.000.011	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная ДЗиЛ																						
211.000.012	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, приемная СБ																						
211.000.013	офис-менеджера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211, канцелярия																						
211.000.014	документоведа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.015	документоведа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.016	документоведа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.017	документоведа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.018	обработчика документов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.019	старшего кладовщика (4 разряда)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Аппарат генерального директора № 211																						
211.000.020	уборщика производственных и служебных помещений (2 разряда)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да (не менее 4%)	нет	нет	нет	нет	нет
211.000.021	курьера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: *14.05.2018*

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	(подпись)	*Загретдинов А. Ф.* (Ф.И.О.)	*19.06.18* (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор ДТО-начальник ООТиЗ (должность)	(подпись)	*Зимин С. Ю.* (Ф.И.О.)	*28.06.18* (дата)
Заместитель директора по производству (должность)	(подпись)	*Закиров Р. Г.* (Ф.И.О.)	*28.06.18* (дата)
Заместитель главного инженера по ПБ-начальник ООТ и ПБ (должность)	(подпись)	*Касимов А. Р.* (Ф.И.О.)	*28.06.18* (дата)
И.о. председателя профкома (должность)	(подпись)	*Гурьянов А.А.* (Ф.И.О.)	*28.06.18* (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

472 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	*Саматов А.Р.* (Ф.И.О.)	*14.05.2018* (дата)