АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»

(полное наименование работодателя)

420036, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, Генеральный директор Каримуллин Дамир Заудатович, тел/факс: (843)294-77-79, akasimov@oao.kmpo.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1657005416	*07506010*	*4210001*	*35.30.12, 29.11.1, 29.11.23, 29.11.9, 29.12.3, 29.32.1, 29.72*	*92701000001*

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Отдел главного метролога

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	1	-	1	-	-	-	-	-
из них женщин	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел главного метролога																						
219.020.001	главного метролога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: *14.05.2018*

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		*Загретдинов А. Ф.*	*28.06.18*
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор ДТО-начальник ООТиЗ		*Зимин С. Ю.*	*28.06.18*
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора по производству		*Закиров Р. Г.*	*28.06.18*
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера по ПБ-начальник ООТ и ПБ		*Касимов А. Р.*	*28.06.18*
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
И.о. председателя профкома		*Гурьянов А.А.*	*28.06.18*
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

472		*Саматов А.Р.*	*14.05.2018*
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)